



Fiche technique : PCR *Clostridium difficile*

Centre Toulousain pour le Contrôle de qualité en Biologie clinique
Association déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 30 Octobre 1973
et enregistrée sous le n° W313002633
CTCB - 33 route de Bayonne - 31300 TOULOUSE
☎ : 05 34 51 49 80 – Fax : 01 57 67 25 90
E-mail : secretariat@ctcb.com – site Internet : www.ctcb.com
Siret : 428 789 853 000 28 – APE : 8559A



PROGRAMME GÉRÉ PAR LE CTCB ET MUTUALISÉ AVEC
L'ASSOCIATION BIOLOGIE PROSPECTIVE (BP).



PRÉSENTATION :

Nom du programme	Type de matrice	X enquête	X matériau
PCR <i>Clostridium difficile</i>	Ecouvillon avec milieu liquide de transport	3 enq./an	1 mat.cont/enq

Ce programme s'effectue 3 fois dans l'année. Il est demandé au laboratoire de rechercher *Clostridium difficile* et, par PCR, d'identifier les toxines.

PLANNING :

Enquête	Echantillon	Date d'expédition	Date ouverture	Date fermeture
221	2211	24/05/2022	24/05/2022	14/06/2022
222	2221	20/09/2022	20/09/2022	11/10/2022
223	2231	15/11/2022	15/11/2022	06/12/2022

Ce planning est susceptible d'être modifié. En cas de modification, vous serez avertis par e-mail. Les dates d'ouverture et de fermeture des enquêtes sont également consultables dans votre environnement personnalisé habituel sur notre site Internet dans "[Page d'accueil www.ctcb.com](http://www.ctcb.com) \ [Se connecter à MyCTCB](#)".

ATTENTION : Afin de répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 17043, nous n'acceptons pas les résultats qui nous parviendraient après la **date limite de saisie** des résultats indiquée dans votre planning personnalisé.

CONSERVATION / STABILITÉ :

Le transport de ces échantillons est effectué par le CTCB à température ambiante via le prestataire Chronopost. À réception, l'écouvillon est à conserver à 2-8 °C jusqu'à réalisation de l'analyse.

MODE D'EMPLOI :

Récupérer l'échantillon stocké à 2-8°C et le mettre à température ambiante. Analyser l'échantillon comme un milieu de transport reçu au laboratoire.

RISQUE BIOLOGIE POTENTIEL :

Ce produit renferme des composants provenant de source humaine. Comme tout échantillon humain les précautions d'usage devront être impérativement respectées (port de gants, blouse ...).
Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.

La lecture du présent document est indispensable
avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.

! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !

Fiche technique
PCR *Clostridium difficile*
Campagne 2022
FOR.AAND.195.01

Page 1 sur 4

GRILLE DE SAISIE DES RESULTATS ET PARAMÉTRAGE :

- Adhérent CTCB : les résultats sont à rendre sur le site Internet du CTCB : www.ctcb.com.
- Adhérent BP : si vous avez adhéré à ce programme via l'association Biologie Prospective, les résultats sont à rendre sur le site : www.biologie-prospective.org

Suivre votre procédure habituelle de connexion au site internet de l'organisme de comparaison inter-laboratoires. Pour les nouveaux adhérents CTCB, vous devez télécharger le guide d'utilisation du site internet sur notre site : sélectionner « S'informer » puis « Autres » puis aller dans le chapitre « Instructions de travail ».

Lors de l'enregistrement des résultats, le laboratoire a la possibilité d'imprimer la saisie réalisée en fichier PDF (bouton prévu à cet effet). Ce document est la preuve que vos résultats ont été enregistrés dans notre base de données. De plus, un e-mail de confirmation est également envoyé et ce dernier contient un lien direct pour visualiser la saisie correspondante.

CODAGE TECHNIQUE :

Si vous ne trouvez pas votre réactif ou équipement dans la ou les listes déroulantes, nous vous invitons à sélectionner « Autre » et à bien renseigner dans la zone de commentaire le nom du produit, du fabricant (et non pas du distributeur) et la référence. Vous devez ensuite nous adresser rapidement une copie de la notice du réactif soit par fax (01 57 67 25 90) soit par e-mail (technique@ctcb.com) **au plus tard 48h après la clôture de l'opération de l'EEQ concernée. Dans un souci de pertinence, les résultats saisis avec un code réactif « Autre » ne seront pas évalués :**

- soit parce que le laboratoire n'a pas fourni la notice du réactif non trouvé dans le menu déroulant,
- soit parce que le réactif utilisé n'est pas adapté à l'analyse demandée.

HOTLINE :

COORDONNATEUR / BIOLOGISTE	Stéphanie ALBAREDE	Tél. : 05.34.51.49.84 biologie@ctcb.com
INTERVENANT EXPERT	Laurent CAVALIÉ	cavaliel@chu-toulouse.fr
ADMINISTRATIF	Luana SALVATI Aurélie VERSEILLIE	Tél. : 05.34.51.49.80 secretariat@ctcb.com
TECHNIQUE	Delphine GARIMBAY Fabrice ZENNAF	Tél. : 05.34.51.49.81 Tél. : 05.34.51.44.11 technique@ctcb.com
QUALITE	Erick SANCHEZ	Tél. : 05.34.51.49.82 qualite@ctcb.com
INFORMATIQUE	Nicolas BODEAU Philippe GONZALVO	Tél. : 05.34.51.44.10 Tél. : 06.84.79.34.89 informatique@ctcb.com

La lecture du présent document est indispensable avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.

! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !

GDH	
Réactif	
Recherche de la GDH	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence

<i>Clostridium difficile</i> toxinogène	
Recherche de <i>Clostridium difficile</i> toxinogène	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence

Toxines du <i>Clostridium difficile</i>	
Automate d'extraction	
Réactif d'extraction	
Automate d'amplification	
Réactif d'amplification	

La liste ci-après va se dégriser en fonction des caractéristiques de votre réactif (données issues des fiches produits).

	Résultat qualitatif	Résultat quantitatif (Ct)
Toxine A (<i>tcdA</i>)	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence <input type="checkbox"/> Ininterprétable	<input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> < <input type="checkbox"/> > <input type="checkbox"/> ≤ <input type="checkbox"/> ≥
Toxine B (<i>tcdB</i>)	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence <input type="checkbox"/> Ininterprétable	<input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> < <input type="checkbox"/> > <input type="checkbox"/> ≤ <input type="checkbox"/> ≥
Toxine A (<i>tcdA</i>)/Toxine B (<i>tcdB</i>)	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence <input type="checkbox"/> Ininterprétable	<input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> < <input type="checkbox"/> > <input type="checkbox"/> ≤ <input type="checkbox"/> ≥
Toxine Binaire (<i>cdtA, cdtB</i>)	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence <input type="checkbox"/> Ininterprétable	<input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> < <input type="checkbox"/> > <input type="checkbox"/> ≤ <input type="checkbox"/> ≥
Ribotype 027 ou présomption de ribotype 027	<input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> Absence <input type="checkbox"/> Présence <input type="checkbox"/> Ininterprétable	<input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> < <input type="checkbox"/> > <input type="checkbox"/> ≤ <input type="checkbox"/> ≥

La lecture du présent document est indispensable avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.

! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !

Problème(s) rencontré(s) - Autre réactif / technique :

La lecture du présent document est indispensable
avant tout traitement du ou des matériaux de contrôle de qualité.
! À CONSERVER POUR TOUTE LA CAMPAGNE 2022 !