



**Le site Internet est optimisé pour des navigateurs Internet récents.  
Si vous utilisez un système d'exploitation "Windows XP", ce dernier utilise une version obsolète d'Internet Explorer qui n'est pas 100 % compatible avec notre site Internet. Dans ce cas, il est indispensable d'installer une version récente d'Internet Explorer (à partir de la version 9.0), Edge, Firefox Mozilla ou Google Chrome.**

**PAGE D'ACCUEIL**

Rendez-vous à l'adresse suivante : <http://www.ctcb.com>

La page d'accueil donne la possibilité au laboratoire :

- De se connecter en utilisant son identifiant et mot de passe.
- D'améliorer notre communication auprès de nos adhérents via l'affichage de dépêche.
- Et de manière générale, de naviguer sur le site à partir des différentes rubriques.

Cliquez ici pour vous connecter

Cliquez ici pour naviguer dans les rubriques

Cliquez sur « en savoir + » pour lire les dépêches

**OFFRES & SERVICES**


**ADHÉRER**

## STRUCTURE

Une fois le choix fait sur la page d'accueil, le laboratoire bascule sur la structure de navigation ci-dessous (strictement identique quelle que soit la page qui va être consultée). La structure est divisée en pavés distincts :

- Bandeau du haut et menu de gauche : menu de navigation « macro » permettant de naviguer.

En cliquant sur l'une des rubriques, le menu secondaire (à gauche / vertical) s'adaptera en fonction.



- Contenu central : spécifique à la page consultée.
- Bandeau du bas et footer : rappel de certains liens importants, mentions légales, contact ...

The screenshot shows the website layout with several key areas highlighted by red boxes and labels:

- bandeau du haut**: The top navigation bar containing the CTCB logo, the organization's name, and navigation links like 'L'ASSOCIATION', 'LES PROGRAMMES EEQ', 'SE FORMER', and 'S'INFORMER'.
- Menu de gauche spécifique à la rubrique**: A vertical sidebar menu on the left side of the page, containing links like 'E-learning', 'Présentation', 'Bactériologie', 'Sérologie / Virologie', and 'MICROSCOPIE VIRTUELLE'.
- Contenu spécifique de la page**: The main content area in the center, currently displaying 'PARASITOLOGIE'.
- Bandeau du bas**: A horizontal bar at the bottom of the main content area with promotional tiles for 'PROGRAMMES EEQ', 'SE FORMER', and 'ADHÉRER'.
- Footer**: The bottom-most section containing contact information, quick access links, and accreditation logos (cofrac).

Après s'être identifié le laboratoire, dispose de plusieurs informations :

- Au niveau central, un tableau de bord qui synthétise l'inscription avec la liste de l'ensemble des enquêtes de l'année en cours. Pour chaque contrôle, un rappel du statut (saisie en prévision, saisie en cours ...) est disponible afin de guider et d'aider le laboratoire à gérer les EEQ. Vous avez également la possibilité d'obtenir de plus amples informations concernant l'envoi des échantillons en cliquant sur :

### RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES 2020

Cliquez ici pour imprimer le récapitulatif des contrôles au format PDF.
Zone de recherche, le tableau de bord ci-dessous s'adapte en fonction de la saisie.

Afficher Tous éléments

Rechercher :

Programmes EEQ	N°	Statut	Envoi des échantillons	Ouverture saisie	Fermeture saisie	Disponibilité des résultats	Gestion
ADN HBV (virologie)	201	Saisie en prévision	07/04/2020	07/04/2020	05/05/2020	Non	CTCB
ADN HBV (virologie)	202	Saisie en prévision	-	29/09/2020	13/10/2020	Non	CTCB
ADN HPV (virologie)	201	Saisie en prévision	07/04/2020	07/04/2020	05/05/2020	Non	CTCB
ADN HPV (virologie)	202	Saisie en prévision	-	29/09/2020	13/10/2020	Non	CTCB
Allergie	201	Saisie en prévision	04/02/2020	04/02/2020	25/02/2020	Non	CTCB
Allergie	202	Saisie en prévision	-	22/09/2020	06/10/2020	Non	CTCB

- Au niveau du menu de gauche.

Profil	
Vos coordonnées	Permet d'accéder à l'ensemble de vos coordonnées stockées dans notre base de données (adresse de livraison, email de communication ...). Le laboratoire est libre d'effectuer la modification en direct, il doit cependant s'assurer d'avoir bien enregistré.
Personnalisez votre accès saisie (automates, techniques, opérateurs)	Permet d'accéder à une page donnant la possibilité de personnaliser les noms des automates/techniques en fonction du « Code Saisie ». <b><u>! page suivante pour plus d'explications !</u></b>
Changez de mot de passe	
▶ Vos programmes	
Vos attestations de participation	Permet de revenir au niveau du tableau de bord des contrôles de l'année en cours.
Vos attestations d'inscription	

## PERSONNALISEZ VOTRE ACCES SAISIE - 2020

EEQ	Code Saisie	Libelle de l'automate/technique /operateur
Hémoglobine Glyquée		
	> CE8-1 :	RUBIS <input checked="" type="checkbox"/>
	> CE8-2 :	Automate/Technique/Opérateur 2 <input type="checkbox"/>
Comptage différentiel des leucocytes non destiné au diagnostic		
Numération pathologique		

La page présente la liste des programmes.

Lorsque l'on clique se déplie alors la liste des « Code saisie » personnalisables.

Ici, le laboratoire CE8 a activé la saisie pour son automate « RUBIS » et a laissé désactiver son 2<sup>e</sup> automate.

Lors de l'accès à la saisie, il est alors demandé au laboratoire de sélectionner le « Code Saisie » pour lequel il souhaite entrer des résultats, le libellé personnalisé est alors affiché :

### HÉMOGLOBINE GLYQUÉE

Veuillez sélectionner le numéro du contrôle pour lequel vous souhaitez transmettre ou consulter vos résultats :

Numéro du contrôle : Contrôle n°201

Code Saisie : Sélectionnez code saisie

CE8-1 : RUBIS

OK

Seuls les codes Saisie (automate, technique, opérateur) activés sont visibles dans la liste.


Les libellés sont ceux enregistrés dans le profil.

### SAISIE DES RESULTATS

Un laboratoire peut démarrer une saisie de résultats lorsqu'un contrôle est ouvert. Il a la possibilité de revenir sur cette saisie jusqu'à sa clôture. Une fois la période de saisie clôturée, le laboratoire ne peut que consulter les résultats saisis (et éventuellement les valeurs attendues / indicatives), et les imprimer en PDF s'il le souhaite. Lorsqu'il valide l'enregistrement de sa saisie, il reçoit un email de confirmation contenant un lien direct pour éditer / visualiser sa saisie. En enregistrant les données, il revient sur la page de menu du programme avec un lien lui permettant d'imprimer le PDF de la saisie réalisée s'il le souhaite.

#### Etape 1 « Sélection de l'EEQ »

Cliquer sur la rubrique « Les Programmes EEQ » puis dans le menu de gauche choisir l'EEQ à saisir.



#### Etape 2 « Saisie des résultats »

Cliquer sur saisie des résultats pour afficher le masque de l'EEQ. Le numéro du contrôle en cours est présélectionné. Choisir l'automate/technique à saisir (configurer en amont).



#### Etape 3 « Impression »

Une fois les résultats enregistrés, le laboratoire retourne sur la page de sélection avec cette fois ci la possibilité d'imprimer. En parallèle, un email de confirmation contenant un lien pour consulter les résultats saisis est envoyé au laboratoire.



#### Etape 4 « Obtention du PDF »

En cliquant sur « imprimer », un pop-up apparaît avec une barre de progression : à 100% un lien de téléchargement s'affichera.



